

数据样例：

序号	气瓶编号	产品名称	公称容积 (L)	要求试验压力 (MPa)	要求保压时间 (s)	水温 (℃)	试验温度 (℃)	试验日期	空瓶重 (kg)	瓶水共重 (kg)	容积 (L)	实际试验压力 (MPa)	实际保压时间 (s)	全变形值 (mL)	残余变形值 (mL)	残余变形率 (%)	试验结论
1	1811A044	车用氢气瓶	140	52.5	120	31.5	31.5	2024-9-6	79.4	219.4	140	51.32	120	1792.4	19.5	1.09	合格
2	1815A186	车用氢气瓶	140	52.5	120	31.5	31.5	2024-9-6	78.9	218.9	140	51.52	120	1672.7	20.1	1.2	合格
3	1815A179	车用氢气瓶	140	52.5	120	31.5	31.5	2024-9-6	79.1	219.1	140	51.52	120	1611.5	12.7	0.79	合格