

产品编号	运转模式	刹车校准	顶点（下止点）校准精度	凸轮开始角度	凸轮结束角度	切刀设定目标数	切刀设定动作数	切刀输出起始角度	切刀输出结束角度	喷风输出角度	喷风输出运行周期	误送检测角度	夹料检测角度	切刀完成率
RL-LED-001	连动	自动	±0.01mm	85	190	10	9	90	220	75	2	0-360	0-360	0.90
RL-LED-002	连动	自动	±0.01mm	45	220	18	15	70	180	110	3	0-360	0-360	0.83
RL-LED-003	连动	自动	±0.01mm	90	330	1	1	45	210	85	1	0-360	0-360	1.00
RL-LED-004	连动	自动	±0.01mm	5	345	22	20	10	296	159	8	0-360	0-360	0.91
RL-LED-005	连动	自动	±0.01mm	1	247	44	42	22	250	96	4	0-360	0-360	0.95
RL-LED-006	连动	自动	±0.01mm	71	202	40	38	43	346	62	1	0-360	0-360	0.95
RL-LED-007	连动	自动	±0.01mm	24	308	17	15	54	188	15	8	0-360	0-360	0.88
RL-LED-008	连动	自动	±0.01mm	24	334	8	6	83	301	88	4	0-360	0-360	0.75
RL-LED-009	连动	自动	±0.01mm	19	267	42	40	50	234	156	2	0-360	0-360	0.95
RL-LED-010	连动	自动	±0.01mm	28	317	29	27	42	324	12	8	0-360	0-360	0.93
RL-LED-011	连动	自动	±0.01mm	54	357	62	60	31	295	99	8	0-360	0-360	0.97
RL-LED-012	连动	自动	±0.01mm	44	317	68	66	24	319	33	4	0-360	0-360	0.97
RL-LED-013	连动	自动	±0.01mm	10	360	99	97	50	202	12	4	0-360	0-360	0.98
RL-LED-014	连动	自动	±0.01mm	17	209	13	11	39	241	49	8	0-360	0-360	0.85
RL-LED-015	连动	自动	±0.01mm	26	264	66	64	73	296	170	5	0-360	0-360	0.97
RL-SRP-001	单动	自动	±0.005mm	16	345	76	74	3	345	34	5	0-360	0-360	0.97
RL-SRP-002	单动	自动	±0.005mm	14	307	58	56	78	259	20	5	0-360	0-360	0.97
RL-SRP-003	单动	自动	±0.005mm	63	309	48	46	56	197	111	3	0-360	0-360	0.96
RL-SRP-004	单动	自动	±0.005mm	81	231	43	41	89	252	101	7	0-360	0-360	0.95
RL-SRP-005	单动	自动	±0.005mm	65	270	41	39	59	278	65	3	0-360	0-360	0.95
RL-SRP-006	单动	自动	±0.005mm	32	247	98	96	64	257	37	1	0-360	0-360	0.98
RL-SRP-007	单动	自动	±0.005mm	21	219	99	97	45	212	165	4	0-360	0-360	0.98
RL-SRP-008	单动	自动	±0.005mm	86	306	36	34	9	259	22	2	0-360	0-360	0.94
RL-SRP-009	单动	自动	±0.005mm	0	268	24	22	39	245	51	5	0-360	0-360	0.92
RL-SRP-010	单动	自动	±0.005mm	75	234	48	1	71	303	24	6	0-360	0-360	0.02
RL-SRP-011	单动	自动	±0.005mm	54	230	82	80	64	192	66	5	0-360	0-360	0.98
RL-SRP-012	单动	自动	±0.005mm	55	304	20	18	37	354	92	9	0-360	0-360	0.90
RL-SRP-013	单动	自动	±0.005mm	32	337	44	42	68	280	94	4	0-360	0-360	0.95
RL-SRP-014	单动	自动	±0.005mm	52	294	51	49	70	282	170	2	0-360	0-360	0.96
RL-SRP-015	单动	自动	±0.005mm	24	231	27	25	60	239	76	9	0-360	0-360	0.93
RL-SRP-016	单动	自动	±0.005mm	49	193	70	68	48	249	29	3	0-360	0-360	0.97
RL-SRP-017	单动	自动	±0.005mm	0	232	35	33	32	352	37	2	0-360	0-360	0.94
RL-SRP-018	单动	自动	±0.005mm	40	308	12	10	33	199	36	9	0-360	0-360	0.83
RL-SRP-019	单动	自动	±0.005mm	54	205	80	78	54	293	20	7	0-360	0-360	0.98
RL-SRP-020	单动	自动	±0.005mm	24	244	37	35	10	349	57	9	0-360	0-360	0.95
RL-SRP-021	单动	自动	±0.005mm	63	262	96	94	51	360	107	9	0-360	0-360	0.98
RL-SRP-022	单动	自动	±0.005mm	32	322	25	23	62	258	163	3	0-360	0-360	0.92
RL-SRP-023	单动	自动	±0.005mm	24	273	13	11	85	225	92	2	0-360	0-360	0.85
RL-SRP-024	单动	自动	±0.005mm	85	301	49	47	83	222	23	4	0-360	0-360	0.96
RL-SRP-025	单动	自动	±0.005mm	65	289	85	83	87	240	168	3	0-360	0-360	0.98
RL-SRP-026	单动	自动	±0.005mm	28	340	47	45	61	341	30	8	0-360	0-360	0.96

RL-SRP-027	单动	自动	±0.005mm	83	303	8	6	50	355	109	4	0-360	0-360	0.75
RL-SRP-028	单动	自动	±0.005mm	61	303	15	13	50	280	132	7	0-360	0-360	0.87
RL-SRP-029	单动	自动	±0.005mm	27	294	53	51	30	186	26	7	0-360	0-360	0.96
RL-SRP-030	单动	自动	±0.005mm	45	245	38	36	87	257	160	1	0-360	0-360	0.95
RL-SRP-031	单动	自动	±0.005mm	36	246	37	35	82	196	120	4	0-360	0-360	0.95
RL-SRP-032	单动	自动	±0.005mm	0	339	76	74	75	274	0	6	0-360	0-360	0.97
RL-SRP-033	单动	自动	±0.005mm	81	318	97	95	66	219	121	2	0-360	0-360	0.98
RD-DGZ-001	寸动	自动	±0.01mm	68	281	83	81	15	229	115	7	0-360	0-360	0.98
RD-DGZ-002	寸动	自动	±0.01mm	52	266	45	43	49	259	37	3	0-360	0-360	0.96
RD-DGZ-003	寸动	自动	±0.01mm	86	195	46	44	82	243	113	4	0-360	0-360	0.96
RD-DGZ-004	寸动	自动	±0.01mm	28	232	36	34	22	329	75	2	0-360	0-360	0.94
RD-DGZ-005	寸动	自动	±0.01mm	59	345	31	29	8	322	32	8	0-360	0-360	0.94
RD-DGZ-006	寸动	自动	±0.01mm	66	275	65	63	19	195	21	4	0-360	0-360	0.97
RD-DGZ-007	寸动	自动	±0.01mm	41	275	42	40	27	242	121	2	0-360	0-360	0.95
RD-DGZ-008	寸动	自动	±0.01mm	51	240	61	59	84	245	157	8	0-360	0-360	0.97
RD-DGZ-009	寸动	自动	±0.01mm	11	310	96	94	12	208	174	8	0-360	0-360	0.98
RD-DGZ-010	寸动	自动	±0.01mm	57	279	67	65	67	329	65	7	0-360	0-360	0.97
RD-DGZ-011	寸动	自动	±0.01mm	73	315	55	53	63	311	44	8	0-360	0-360	0.96
RD-DGZ-012	寸动	自动	±0.01mm	12	278	69	67	60	248	98	9	0-360	0-360	0.97
RD-DGZ-013	寸动	自动	±0.01mm	36	348	30	28	41	222	26	8	0-360	0-360	0.93
RD-DGZ-014	寸动	自动	±0.01mm	52	313	29	27	53	213	66	8	0-360	0-360	0.93
RD-DGZ-015	寸动	自动	±0.01mm	73	340	64	62	49	212	176	2	0-360	0-360	0.97
RD-DGZ-016	寸动	自动	±0.01mm	3	270	8	6	88	212	54	4	0-360	0-360	0.75
RD-DGZ-017	寸动	自动	±0.01mm	23	360	59	57	65	318	123	2	0-360	0-360	0.97
RD-DGZ-018	寸动	自动	±0.01mm	49	306	51	49	50	286	46	2	0-360	0-360	0.96
RD-DGZ-019	寸动	自动	±0.01mm	75	325	7	5	8	317	103	6	0-360	0-360	0.71
RD-DGZ-020	寸动	自动	±0.01mm	0	323	83	81	56	283	163	7	0-360	0-360	0.98
RD-DGZ-021	寸动	自动	±0.01mm	40	192	42	40	41	232	141	8	0-360	0-360	0.95
RD-DGZ-022	寸动	自动	±0.01mm	12	240	29	27	24	309	176	2	0-360	0-360	0.93
RD-DGZ-023	寸动	自动	±0.01mm	41	248	85	83	6	316	119	2	0-360	0-360	0.98
RD-DGZ-024	寸动	自动	±0.01mm	86	292	52	50	65	182	89	1	0-360	0-360	0.96
RD-DGZ-025	寸动	自动	±0.01mm	43	322	16	14	82	190	149	3	0-360	0-360	0.88
RD-DGZ-026	寸动	自动	±0.01mm	40	200	42	40	85	349	15	1	0-360	0-360	0.95
RD-MJ-001	连动	自动	±0.001mm	45	350	43	1	7	258	53	8	0-360	0-360	0.02
RD-MJ-002	连动	自动	±0.001mm	89	314	25	23	87	189	62	6	0-360	0-360	0.92
RD-MJ-003	连动	自动	±0.001mm	60	336	75	73	50	261	165	2	0-360	0-360	0.97
RD-MJ-004	连动	自动	±0.001mm	21	203	96	94	58	348	179	9	0-360	0-360	0.98
RD-MJ-005	连动	自动	±0.001mm	27	237	39	37	9	204	150	1	0-360	0-360	0.95
RD-MJ-006	连动	自动	±0.001mm	9	225	66	64	52	352	138	5	0-360	0-360	0.97
RD-MJ-007	连动	自动	±0.001mm	57	340	38	36	67	242	135	9	0-360	0-360	0.95
RD-MJ-008	连动	自动	±0.001mm	11	190	68	66	68	346	5	6	0-360	0-360	0.97
RD-MJ-009	连动	自动	±0.001mm	3	339	25	23	25	317	107	1	0-360	0-360	0.92

RD-MJ-010	连动	自动	±0.001mm	46	207	37	35	85	306	52	2	0-360	0-360	0.95
RD-MJ-011	连动	自动	±0.001mm	14	309	65	63	45	295	102	1	0-360	0-360	0.97
RD-MJ-012	连动	自动	±0.001mm	32	316	17	15	57	343	119	5	0-360	0-360	0.88
RD-MJ-013	连动	自动	±0.001mm	77	211	46	44	32	336	68	7	0-360	0-360	0.96
RD-MJ-014	连动	自动	±0.001mm	7	358	30	28	13	229	86	7	0-360	0-360	0.93
RD-MJ-015	连动	自动	±0.001mm	7	267	44	42	77	276	65	8	0-360	0-360	0.95
RD-MJ-016	连动	自动	±0.001mm	78	301	53	51	4	320	110	1	0-360	0-360	0.96
RD-MJ-017	连动	自动	±0.001mm	58	269	25	23	90	342	51	3	0-360	0-360	0.92
RD-MJ-018	连动	自动	±0.001mm	74	331	77	1	89	328	64	3	0-360	0-360	0.01
RD-MJ-019	连动	自动	±0.001mm	1	292	91	85	7	278	67	8	0-360	0-360	0.93
RD-MJ-020	连动	自动	±0.001mm	79	273	59	57	35	241	82	8	0-360	0-360	0.97
RD-MJ-021	连动	自动	±0.001mm	85	198	85	83	24	248	157	5	0-360	0-360	0.98
RD-MJ-022	连动	自动	±0.001mm	33	252	89	87	53	299	138	5	0-360	0-360	0.98
RD-MJ-023	连动	自动	±0.001mm	62	334	73	71	36	200	82	8	0-360	0-360	0.97
RD-MJ-024	连动	自动	±0.001mm	62	200	18	16	59	284	80	8	0-360	0-360	0.89
RD-MJ-025	连动	自动	±0.001mm	6	349	78	76	83	219	150	7	0-360	0-360	0.97
RD-MJ-026	连动	自动	±0.001mm	26	321	62	60	83	249	34	4	0-360	0-360	0.97

